

Wir haben aktuell ein Angebot mit diesen Modulen (Solyco R-WF 120p.2/380) vorliegen. Mal abgesehen, dass ich mich darüber gefreut habe, dass es wohl ein Berliner Unternehmen ist, die diese Module produziert und man damit den Standort Deutschland in der aktuellen Zeit unterstützen habe ich keine Ahnung ob die Module was taugen oder nicht.

Solyco Hergestellt in Europa Modulleistung: 375 Wp Modulwirkungsgrad: 20.59 % Zellentyp: Mono-Halbzelle Farbe: Schwarz Massen: L x B x H = 1762 x 1037 x 35 mm. ... Solyco R-WF 120p.2 CH/375-(BF, R35, EVO2) CHF 120.00. Home PV Module. Zurück zum Shop. Auf Lager. Artikel-Nr.: E5022023

R-WF 120p.2/380 SOLYCO Solar AG Technologie: PERC Gamme de Puissance: Wp Region: Allemagne Contacter le Fabricant Le produit n'est plus fabriqué. Produit Alternatif AS-6M144-HC-435W~465W Amerisolar A partir de EUR0,0956 / Wp Technologie: PERC Dimension: 2102x1040x35 mm ...

Photovoltaikmodule R-WF 120p.2/380 vom Hersteller SOLYCO Solar AG (Solon) mit elektrischen und mechanischen Daten und Datenblatt. Photovoltaikmodule R-WF 120p.2/380 vom Hersteller SOLYCO Solar AG (Solon) mit elektrischen und mechanischen Daten und Datenblatt. ... R-WF 120p.2/380. Aktualisiert: 23.02.2023 11:38:55 Archiviert. Dein Zugriff ...

SOLYCO Produkt- und Leistungsgarantie | SOLYCO R-WF 120p.2 | 2022-01 Seite 3 / 3 3.5 Die Erbringung von Garantieleistungen bewirkt keine Verlängerung des Garantiezeitraums. 3.6 Diese Produkt- und Leistungsgarantie ist eine selbstständige Garantie. Unabhängig hiervon bestehende, gesetzliche oder vertragliche Gewährleistungen bleiben ...

Elektrische Sicherheit - Das R-WF ist für eine Systemspannung bis 1.500V zugelassen. Für höchste elektrische Sicherheit ist es mit voll vergossenen Anschlussdosen der Schutzart IP68 ...

Attraktive Konditionen für Ihre Solaranlage mit SOLYCO Modulen. Bis 50kWp und Investitionssumme bis 35.000EUR. Für Elektronik und Ertragsausfall über unserem Partner ...

SOLYCO Solar AG series de paneles solares R-WF 120p.2/380. Perfil detallado incluyendo fotos certificaciones detalladas y PDF de fabricantes ... R-WF 120p.2/380 SOLYCO Solar AG Tecnología: PERC Gama de Potencia: Wp Región: Alemania ...

SOLYCO Solar AG Solar Panel Series R-WF 120p.2/380. Detailed profile including pictures, certification details and manufacturer PDF ... R-WF 120p.2/380 Warranty Product Warranty 25 Years Power Warranty ...

2. Gültigkeit für Modultypen Die Produktgarantie kann für die folgenden Modultypen verlängert werden: Standard Verlängert auf insgesamt SOLYCO R-WF 120p.2 15 Jahre 25 Jahre SOLYCO R-WF 108p.3 15 Jahre 25 Jahre SOLYCO R-BF 120p.2 15 Jahre 25 Jahre SOLYCO R-BF 108p.3 15 Jahre 25 Jahre

SOLYCO Solar AG R-WF 120p.2/380 ??? ???? . ??, ?? ?? ??????? ??? ?????? ... R-WF 120p.2/380 ?? ?????? 25 ? ?? ?? ...

Zuverlässigkeit PV Modul Solyco R-WF 120p.2 CH/370. Eine Solaranlage ist ein langlebiges Investitionsgut. Die Beständigkeit der Module ist somit ein zentrales Qualitätskriterium. Zertifizierte Produktionsstätten Nach ISO 45001 zertifizierte Produktionsstätte in der EU. Die Solarmodule werden in einer hochmodernen und vollumfänglich ...

SOLYCO Solar AG Pannello solare series R-WF 120p.2/380. Profilo dettagliato, comprese le immagini, i dettagli di certificazione e PDF produttore

SOLYCO R-WF 108n Solar module for highest demands with TOPCon technology Highlights Module efficiency 22% and higher High-efficiency TOPCon cell technology Embedding material with POE Free from LID, PID and LeTID Half-cell technology for low internal power losses Overview Warranty ... 4 mm² solar cable with 120 cm length; original STÄUBLI MC4 ...

Nenndaten bei nominalen Betriebsbedingungen (NMOT): Einstrahlung 800W/m²; Spektrum AM 1.5; Umgebungstemperatur 20°C; Windgeschwindigkeit 1m/s Modulbezeichnung R-WF 108p.3/405 R-WF 108p.3/410 Solarzellen-Temperatur (°C) 45 +/- 2 45 +/- 2 Modulleistung Pmax (Wp) 298 301 Spannung im Arbeitspunkt Vmp (V) 28,82 28,91

T 0 0 1 2 fo@solyco W .solyco R-WF 120p.2 Garantie 12 Jahre Produktgarantie 25 Jahre lineare Leistungszusage Max. 2,5% Degradation im ersten Jahr, danach max. 0,5% Degradation pro Jahr Max. Gesamt-Degradation 14,5% nach 25 Jahren Highlights Modulwirkungsgrad 20,0% 100cm Kabellänge mit original STÄUBLI MC4-Steckern

Attraktive Konditionen für Ihre Solaranlage mit SOLYCO Modulen. Bis 50kWp und Investitionssumme bis 35.000EUR. Für Elektronik und Ertragsausfall über unserem Partner Zurich Insurance Group ab 60,00 EUR / Jahr. Anfragen

DS-R-WF 120p.2-2021-10 Modul mit weißer Rückseitenfolie und schwarzem Rahmen. R-WF 120p.2/370 Elektrische Daten (STC) Nenndaten bei Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1.000W/m²; Spektrum AM 1.5; Modultemperatur 25°C; Sortierung nach Pmax 0 bis +5W Modulbezeichnung R-WF 120p.2/370 STC Nennleistung Pmax (Wp) 370



Solyco r wf 120p 2 380 Armenia

DS-R-WF 120p.2-2022-08-v1_de Modul mit weisser Rückseitenfolie und schwarzem Rahmen.
R-WF 120p.2/380 Elektrische Daten (STC) Nenndaten bei Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1.000W/m²; Spektrum AM 1.5; Modultemperatur 25°C; Sortierung nach Pmax 0 bis +5W
Modulbezeichnung R-WF 120p.2/380 STC Nennleistung Pmax (Wp) 380

Anstatt Trina Module sind nun 54 x Solyco (380W) verbaut, da Trina wohl aktuell nicht mehr lieferbar sind und die aktuell auch unzuverlässig liefern. Alle anderen Komponenten sind gleich. Insgesamt durch die beiden weiteren Module natürlich etwas mehr Leistung (20.52kwp) der neue Preis liegt bei 33129,60EUR.

SOLYCO Solar AG Series Panneau Solaire R-WF 120p.2/380. Profil dattail; comprenant images, dattails de certification et PDF fabricant

DS SOLYCO R-WF 120p.2 CH-2022-11-12_de Modul mit weisser Rückseitenfolie und schwarzem Rahmen R-WF 120p.2 CH/370-380 Elektrische Daten (STC) Nenndaten bei Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung 1.000W/m²; Spektrum AM 1.5; Modultemperatur 25°C; Sortierung nach Pmax 0 bis +5W Modulbezeichnung R-WF 120p.2 CH/370 R-WF ...

SOLYCO R-WF 108n Solarmodul für höchste Ansprüche mit TOPCon-Technologie Highlights Modulwirkungsgrad 22% und höher Hocheffiziente TOPCon-Zelltechnologie Einbettmaterial mit POE Frei von LID, PID und LeTID Halbzellen-Technologie für geringe interne Leistungsverluste berücksichtigt Garantiekurve Verlässliche Leistung Die TOPCon Technologie ...

Contact us for free full report

Web: <https://www.zielonygaj-mochnaczka.pl/contact-us/>

Email: energystorage2000@gmail.com

WhatsApp: 8613816583346

